


CÓDIGO
AFCN216

PARTIDA ARANCELARIA
3925900000



| | |
|----------------------------|------------|
| Código | DYD-FR07 |
| Versión | 1 |
| Fecha actualización | 01/03/2023 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto: | Colores disponibles |
| TANQUE ROTOPLAST BICAPA 250 LTS C.T | Negro ● |

Línea Agua Agro Aseo Vial Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques ROTOPLAST están diseñados para el almacenamiento de agua.
- Tienen protección UV.
- Son resistentes a la corrosión.
- No son atacados por hongos ni bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

| Capacidad volumétrica (LTS) | Capacidad de carga (Kg) | Dimensiones (Cm) | Materiales | Proceso de fabricación |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| 250 | 250 | Ø88 x 83 | Polietileno | Rotomoldeo |






CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **100 años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

| Pieza | Cantidad |
|---------------------------------|----------|
| Tanque Rotoplast bicapa 250 Lts | 1 |
| Tapa Rotoplast bicapa 250 Lts | 1 |



Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast


Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

CÓDIGO
AFCN218

PARTIDA
ARANCELARIA
3925100000



| | |
|----------------------------|------------|
| Código | DYD-FR07 |
| Versión | 1 |
| Fecha actualización | 01/03/2023 |

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre del producto: | Colores disponibles |
| TANQUE ROTOPLAST BICAPA 500 LTS C.T | Negro ● |

Línea Agua Agro Aseo Vial Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques ROTOPLAST están diseñados para el almacenamiento de agua.
- Tienen protección UV.
- Son resistentes a la corrosión.
- No son atacados por hongos ni bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

| Capacidad volumétrica (LTS) | Capacidad de carga (Kg) | Dimensiones (Cm) | Materiales | Proceso de fabricación |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| 500 | 500 | Ø108 x 108 | Polietileno | Rotomoldeo |




CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **100 años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

| Pieza | Cantidad |
|---------------------------------|----------|
| Tanque Rotoplast bicapa 500 Lts | 1 |
| Tapa Rotoplast bicapa 500 Lts | 1 |



Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast


Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

CÓDIGO
AFTG004

PARTIDA ARANCELARIA
3925100000



| | |
|----------------------------|------------|
| Código | DYD-FR07 |
| Versión | 1 |
| Fecha actualización | 31/01/2024 |

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre del producto: | Colores disponibles |
| TANQUE ROTOPLAST BICAPA 10.000 LTS C.T | Negro ● |

Línea Agua Agro Aseo Vial Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques ROTOPLAST están diseñados para el almacenamiento de agua.
- Tienen protección UV.
- Son resistentes a la corrosión.
- No son atacados por hongos ni bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

| Capacidad volumétrica (LTS) | Capacidad de carga (Kg) | Dimensiones (Cm) | Materiales | Proceso de fabricación |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 10.000 | 10.000 | 256 x 297 x 225 | Polietileno lineal | Rotomoldeo |





CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **100 años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

| Pieza | Cantidad |
|------------------------------------|----------|
| Tanque Rotoplast bicapa 10.000 lts | 1 |
| Tapa Rotoplast bicapa 10.000 lts | 1 |



Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast


Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

CÓDIGO
AFCN207

PARTIDA
ARANCELARIA
3925100000



Código

DYD-FR07

Versión

1

Fecha actualización

01/03/2023

Nombre del producto:

Colores disponibles

TANQUE ROTOPLAST
BICAPA 2.000 LTS C.T

Negro



Línea



Agua



Agro



Aseo



Vial



Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques ROTOPLAST están diseñados para el almacenamiento de agua.
- Tienen protección UV.
- Son resistentes a la corrosión.
- No son atacados por hongos ni bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

| Capacidad volumétrica (LTS) | Capacidad de carga (Kg) | Dimensiones (Cm) | Materiales | Proceso de fabricación |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 2.000 | 2.000 | Ø157 x 175 | Polietileno lineal | Rotomoldeo |




CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **100 años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

| Pieza | Cantidad |
|-----------------------------------|----------|
| Tanque Rotoplast bicapa 2.000 Lts | 1 |
| Tapa Rotoplast bicapa 2.000 Lts | 1 |



Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100


www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO
AFTG002

PARTIDA ARANCELARIA
3925100000



| | |
|----------------------------|------------|
| Código | DYD-FR07 |
| Versión | 1 |
| Fecha actualización | 31/01/2024 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto: | Colores disponibles |
| TANQUE ROTOPLAST BICAPA 5.000 LTS C.T | Negro ● |

Línea Agua Agro Aseo Vial Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques ROTOPLAST están diseñados para el almacenamiento de agua.
- Tienen protección UV.
- Son resistentes a la corrosión.
- No son atacados por hongos ni bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

| Capacidad volumétrica (LTS) | Capacidad de carga (Kg) | Dimensiones (Cm) | Materiales | Proceso de fabricación |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 5.000 | 5.000 | Ø222 x 233 | Polietileno lineal | Rotomoldeo |




CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **100 años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

| Pieza | Cantidad |
|----------------------------------|----------|
| Tanque Rotoplast bicapa 5000 lts | 1 |
| Tapa Rotoplast bicapa 5000 lts | 1 |



Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast


Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

100 años

www.rotoplast.com.co

| | |
|--------------------------|--|
| CÓDIGO AFCN210 | PARTIDA ARANCELARIA 3925100000 |
|--------------------------|--|



| | |
|----------------------------|------------|
| Código | DYD-FR07 |
| Versión | 1 |
| Fecha actualización | 01/03/2023 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto: | Colores disponibles |
| TANQUE ROTOPLAST BICAPA 1.000 LTS C.T | Negro ● |

Línea Agua Agro Aseo Vial Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques ROTOPLAST están diseñados para el almacenamiento de agua.
- Tienen protección UV.
- Son resistentes a la corrosión.
- No son atacados por hongos ni bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

| Capacidad volumétrica (LTS) | Capacidad de carga (Kg) | Dimensiones (Cm) | Materiales | Proceso de fabricación |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 1.000 | 1.000 | Ø137 x 140 | Polietileno lineal | Rotomoldeo |




CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **100 años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.



***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

| Pieza | Cantidad |
|-----------------------------------|----------|
| Tanque Rotoplast bicapa 1.000 Lts | 1 |
| Tapa Rotoplast bicapa 1.000 Lts | 1 |



Unidades en cm
Medidas aproximadas



Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co