FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL048	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 1650 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
1650	1650	230 X 100 X 107	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20) años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo septilisto 1650 Lts	1
Tuerca plástica 5/16	8
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	8
Tapa septilisto 2000 Lts	2



Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
ECCH009	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 2000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
2000	2000	230 X 114 X 123	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20)años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo 2000 Lts 1,10	1
Tuerca plástica 5/16	6
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	6
Tapa Manhole 2000 Lts	2



Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL065	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 3000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
3000	3000	225 X 131 X 150	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20)años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo cilíndrico horizontal de 3000 Lts	1
Tuerca plástica 5/16	6
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	6
Tapa septilisto 1650 Lts	2



Unidades en cm
Medidas aproximadas





Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL059	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 5000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
5000	5000	242 X 173 X 183	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20) años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 2500 Lts	2
Tuerca plástica 5/16	8
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	8
Tapa Manhole 2000 Lts	2



Unidades en cm
Medidas aproximadas





Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL060	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 7500 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
7500	7500	342 X 173 X 183	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20) años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 2500 Lts	2
Modulo interior 2500 Lts	1
Tuerca plástica 5/16	12
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	12
Tapa Modulo 2500 Lts	3



Unidades en cm
Medidas aproximadas



Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CóDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL061	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 10,000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIóN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
10,000	10,000	442 X 173 X 183	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIóN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20)años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 2500 Lts	2
Modulo interior 2500 Lts	2
Tuerca plástica 5/16	16
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	16
Tapa Modulo 2500 Lts	4









Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL062	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 12,500 LTS	Negro ●

Línea [x] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
12,500	12,500	542 X 173 X 183	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20) años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 2500 Lts	2
Modulo interior 2500 Lts	3
Tuerca plástica 5/16	20
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	20
Tapa modulo 2500 Lts	5









Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL063	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 15,000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
15,000	15,000	642 X 173 X 183	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20) años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 2500 Lts	2
Modulo interior 2500 Lts	4
Tuerca plástica 5/16	24
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	24
Tapa modulo 2500 Lts	6





Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
ECCH023	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 15,000 LTS (M□DULOS DE 5,000 L)	Negro ●

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIóN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
15,000	15,000	386 X 246 X 230	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIóN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20)años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 5000 Lts	2
Modulo interior 5000 Lts	1
Tuerca plástica 5/16	12
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	12
Tapa modulo 2000 Lts	3









Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL064	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 17,500 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
17,500	17,500	742 X 173 X 183	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20)años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 2500 Lts	2
Tuerca plástica 5/16	28
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	28
Tapa modulo 2500 Lts	7







Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL051	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 20,000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
20,000	20,000	500 x 230 x 246	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20)años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 5000 Lts	2
Modulo interior 5000 Lts	2
Tuerca plástica 5/16	16
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	16
Tapa modulo 2500 Lts	4









Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CóDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL066	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 25,000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIóN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
25,000	25,000	610 X 230 X 246	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIóN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20) años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 5000 Lts	2
Modulo interior 5000 Lts	3
Tuerca plástica 5/16	20
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	20
Tapa modulo 2500 Lts	5









Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL057	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 30,000 LTS	Negro ●

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
30,000	30,000	724 X 230 X 246	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20) años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 5000 Lts	2
Modulo interior 5000 Lts	4
Tuerca plástica 5/16	24
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	24
Tapa modulo 2500 Lts	6









Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL067	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 35,000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
35,000	35,000	838 X 230 X 246	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20)años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 5000 Lts	2
Modulo interior 5000 Lts	5
Tuerca plástica 5/16	28
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	28
Tapa modulo de 2500 Lts	7









Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL056	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 40,000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
40,000	40,000	952 X 230 X 246	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20)años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 5000 Lts	2
Modulo interior 5000 Lts	6
Tuerca plástica 5/16	32
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	32
Tapa modulo 2500 Lts	8









Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL068	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 45,000 LTS	Negro ●

Línea [x] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
45,000	45,000	1066 X 230 X 246	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20) años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 5000 Lts	2
Modulo interior 5000 Lts	7
Tuerca plástica 5/16	36
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	36
Tapa modulo de 2500 Lts	9



Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast
Sede Administrativa y Comercial
Cra 42 N. 53-175 Autopista Sur / Itagüí - Colombia
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

FICHA TÉCNICA

Rotoplast

CÓDIGO	PARTIDA ARANCELARIA
INCL058	3925900000

Código	DYD-FR07
Versión	1
Fecha actualización	23/09/2014

Nombre del producto:	Colores disponibles
TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 50,000 LTS	Negro ●

Línea [X] Agua [ ] Agro [ ] Aseo [ ] Vial [ ] Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua. La materia prima con el cual son elaborados todos nuestros tanques, cumple con las regulaciones de la FDA, para almacenamiento de agua.

- → Alta resistencia al impacto.
- → Irrompibles.
- → Fácil de asear.
- → Fácil instalación.
- → Higiénicos.
- → Están protegidos de la acción de los rayos ultravioleta.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
50,000	50,000	1180 x 230 x 246	Polietileno lineal	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con **(20)años** de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.

***NOTA:** Las reparaciones por servicio, tienen 6 meses de garantía

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Modulo exterior 5000 Lts	2
Modulo interior 5000 Lts	8
Tuerca plástica 5/16	40
Tornillo plástico 5/16” X Long. 3 1/2”	40
Tapa modulo 2500 Lts	10



Unidades en cm - Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co