FICHA TÉCNICA





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

→ Su diseño y bajo peso permite apilarlo, reduciendo costos en transporte y almacenamiento.
→ Protección a los rayos UV.
→ Fácil de instalar.
→ Producto arrumable hasta 15 unidades.


INFORMACIÓN BÁSICA					
Capacidad volumétrica (LTS)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación	
85	N/A	81 x 49 x 32	Polietileno Lineal	Rotomoldeo	




Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de Calidad y es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de Calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001:2015 y que cuenta con (1) año de garantía siempre que el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante ROTOPLAST.


LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Saladero 85 Lts	1



Unidades en cm Medidas aproximadas





Rotoplast

Sede Administrativa y Comercial
Cra 42 N. 53-175 Autopista Sur / Itagüí - Colombia
Planta Industrial
Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100
www.rotoplast.com.co

