



Código	AFCN055
Versión	2
Fecha actualización	28/05/2026

Nombre del producto	Colores disponibles
TANQUE ROTOPLAST 150 L	Azul  Negro 

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques Rotoplast están diseñados especialmente para el almacenamiento de agua.
- Cuentan con protección UV para mayor resistencia a la exposición solar.
- Son resistentes a la corrosión.
- Su material evita la proliferación de hongos y bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (Lts)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Diámetro x altura)	Material	Proceso de fabricación
150	150	Ø 66 X 92	Polietileno	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad, es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001: 2015 y que cuentan con **100 años** de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante Rotoplast.

Rotoplast


Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Tanque Rotoplast de 150 lts	1
Tapa de tanque Rotoplast de 150 lts	1
Adaptador macho ½ "	1
Empaque ½ "	1
Adaptador hembra 1"	2
Adaptador macho 1"	2
Empaque de 1"	2



Unidades en cm
Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co



Código	AFCN006
Versión	2
Fecha actualización	28/05/2026

Nombre del producto	Colores disponibles
TANQUE ROTOPLAST 250 L	Azul  Negro 

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques Rotoplast están diseñados especialmente para el almacenamiento de agua.
- Cuentan con protección UV para mayor resistencia a la exposición solar.
- Son resistentes a la corrosión.
- Su material evita la proliferación de hongos y bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (Lts)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Diámetro x altura)	Materiales	Proceso de fabricación
250	250	Ø 88 X 83	Polietileno	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad, es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001: 2015 y que cuentan con **100 años** de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante Rotoplast.

Rotoplast

Planta Industrial


Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Tanque Rotoplast de 250 lts	1
Tapa de tanque Rotoplast de 250 lts	1
Adaptador macho ½ "	1
Empaque ½ "	1
Adaptador hembra 1"	2
Adaptador macho 1"	2
Empaque de 1"	2



Unidades en cm
Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co



Código	AFCN007
Versión	2
Fecha actualización	29/04/2026

Nombre del producto	Colores disponibles
TANQUE ROTOPLAST 500 L	Azul  Negro 

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques Rotoplast están diseñados especialmente para el almacenamiento de agua.
- Cuentan con protección UV para mayor resistencia a la exposición solar.
- Son resistentes a la corrosión.
- Su material evita la proliferación de hongos y bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (Lts)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Diámetro x altura)	Materiales	Proceso de fabricación
500	500	Ø108 X 108	Polietileno	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad, es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001: 2015 y que cuentan con **100 años** de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante Rotoplast.

Rotoplast**Planta Industrial**


Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Tanque Rotoplast de 500 lts	1
Tapa de tanque Rotoplast de 500 lts	1
Adaptador macho ½ "	1
Empaque ½ "	1
Adaptador hembra 1"	2
Adaptador macho 1"	2
Empaque de 1"	2



Unidades en cm
Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co



Código	AFCN008
Versión	2
Fecha actualización	08/05/2026

Nombre del producto	Colores disponibles
TANQUE ROTOPLAST 750 L	Azul  Negro 

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques Rotoplast están diseñados especialmente para el almacenamiento de agua.
- Cuentan con protección UV para mayor resistencia a la exposición solar.
- Son resistentes a la corrosión.
- Su material evita la proliferación de hongos y bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (Lts)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Diámetro x altura)	Materiales	Proceso de fabricación
750	750	Ø125 X 116	Polietileno	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad, es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001: 2015 y que cuentan con **100 años** de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante Rotoplast.

Rotoplast

Planta Industrial


Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100



www.rotoplast.com.co

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Tanque Rotoplast de 750 lts	1
Tapa de tanque Rotoplast de 750 lts	1
Adaptador macho ½ "	1
Empaque ½ "	1
Adaptador hembra 1"	2
Adaptador macho 1"	2
Empaque de 1"	2



Unidades en cm
Medidas aproximadas



Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co



Código	AFCN009
Versión	2
Fecha actualización	28/05/2026

Nombre del producto	Colores disponibles
TANQUE ROTOPLAST DE 1000 L	Azul  Negro 

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques Rotoplast están diseñados especialmente para el almacenamiento de agua.
- Cuentan con protección UV para mayor resistencia a la exposición solar.
- Son resistentes a la corrosión.
- Su material evita la proliferación de hongos y bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (Lts)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Diámetro x altura)	Materiales	Proceso de fabricación
1000	1000	Ø137 X140	Polietileno	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad, es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001: 2015 y que cuentan con **100 años** de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante Rotoplast.

Rotoplast

Planta Industrial


Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia

PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Tanque Rotoplast de 1000 lts	1
Tapa de tanque Rotoplast de 1000 lts	1
Adaptador macho ½ "	1
Empaque ½ "	1
Adaptador hembra 1"	2
Adaptador macho 1"	2
Empaque de 1"	2



Unidades en cm
Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co



Código	AFCN010
Versión	2
Fecha actualización	29/04/2026

Nombre del producto	Colores disponibles
TANQUE ROTOPLAST DE 2000 L	Azul  Negro 

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques Rotoplast están diseñados especialmente para el almacenamiento de agua.
- Cuentan con protección UV para mayor resistencia a la exposición solar.
- Son resistentes a la corrosión.
- Su material evita la proliferación de hongos y bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (Lts)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Diámetro x altura)	Materiales	Proceso de fabricación
2000	2000	Ø157 X175	Polietileno	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad, es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001: 2015 y que cuentan con **100 años** de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante Rotoplast.

Rotoplast


Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Tanque Rotoplast de 2000 lts	1
Tapa de tanque Rotoplast de 2000 lts	1
Adaptador macho ½ "	1
Empaque ½ "	1
Adaptador hembra 1"	2
Adaptador macho 1"	2
Empaque de 1"	2



Unidades en cm
Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co



Código	AFCN037
Versión	2
Fecha actualización	28/05/2026

Nombre del producto	Colores disponibles
TANQUE ROTOPLAST 5000 L	Azul  Negro 

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques Rotoplast están diseñados especialmente para el almacenamiento de agua.
- Cuentan con protección UV para mayor resistencia a la exposición solar.
- Son resistentes a la corrosión.
- Su material evita la proliferación de hongos y bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (Lts)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Diámetro x altura)	Materiales	Proceso de fabricación
5000	5000	Ø 222 x 223	Polietileno	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad, es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001: 2015 y que cuentan con **100 años** de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante Rotoplast.

Rotoplast


Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Tanque Rotoplast 5000 Its	1
Tapa de tanque Rotoplast 5000 Its	1
Adaptador macho ½ "	1
Empaque ½ "	1
Adaptador hembra 2"	2
Adaptador macho 2"	2
Empaque de 2"	2
Manguera corrugada	1
Llave de paso	1



Unidades en cm
Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co



Código	AFCN046
Versión	2
Fecha actualización	28/05/2026

Nombre del producto	Colores disponibles
TANQUE ROTOPLAST 10.000 L	Azul  Negro 

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques Rotoplast están diseñados especialmente para el almacenamiento de agua.
- Cuentan con protección UV para mayor resistencia a la exposición solar.
- Son resistentes a la corrosión.
- Su material evita la proliferación de hongos y bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (Lts)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Diámetro x altura)	Materiales	Proceso de fabricación
10000	10000	Ø 256 x 297	Polietileno	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad, es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001: 2015 y que cuentan con **100 años** de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante Rotoplast.

Rotoplast



Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Tanque Rotoplast de 10000 lts	1
Tapa de tanque Rotoplast de 10000 lts	1
Adaptador macho ½ "	1
Empaque ½ "	1
Adaptador hembra 2"	2
Adaptador macho 2"	2
Empaque de 2"	2
Manguera corrugada	1
Llave de paso	1



Unidades en cm
Medidas aproximadas

Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co



Código	AFCN029
Versión	2
Fecha actualización	28/05/2026

Nombre del producto	Colores disponibles
TANQUE CUADRADO 600 L	Azul  Negro 

Línea ☒ Agua ☐ Agro ☐ Aseo ☐ Vial ☐ Otra

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Los tanques Rotoplast están diseñados especialmente para el almacenamiento de agua.
- Es una excelente alternativa para almacenamiento de agua en espacios reducidos.
- Cuentan con protección UV para mayor resistencia a la exposición solar.
- Son resistentes a la corrosión.
- Su material evita la proliferación de hongos y bacterias.

INFORMACIÓN BÁSICA

Capacidad volumétrica (Lts)	Capacidad de carga (Kg)	Dimensiones (Cm)	Materiales	Proceso de fabricación
600	600	110 x 110 x 85	Polietileno	Rotomoldeo

CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

Rotoplast certifica que este producto es fabricado con los más altos estándares de calidad, es elaborado dando cumplimiento a todas las disposiciones de tipo legal que apliquen, acorde a los lineamientos del sistema de gestión de calidad de ROTOPLAST, bajo la norma ISO 9001: 2015 y que cuentan con **3 años** de garantía siempre y cuando el producto sea utilizado en las condiciones de uso recomendadas por el fabricante Rotoplast.

Rotoplast


Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100


www.rotoplast.com.co

LISTA DE ACCESORIOS

Pieza	Cantidad
Tanque cuadrado de 600 lts	1
Tapa de tanque cuadrado de 600 lts	1
Adaptador macho ½ "	1
Empaque ½ "	1
Adaptador hembra 1"	2
Adaptador macho 1"	2
Empaque de 1"	2



Unidades en cm
Medidas aproximadas



Rotoplast

Planta Industrial

Parque Industrial La Brizuela Km. 22 Autopista Medellín - Bogotá / Guarne - Colombia
PBX: (604) 448 1101 / Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100

www.rotoplast.com.co